

EcoTank M3170



VERİ SAYFASI



Bu 4'ü bir arada EcoTank, baskı maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Güvenilirdir, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar, ADF, Wi-Fi ve Ethernet işlevlerine sahiptir.

Bu dayanıklı, hızlı ve enerji tasarruflu 4'ü bir arada EcoTank ile Wi-Fi veya Ethernet'i kullanarak baskı yapın. Uygun maliyetli çözüm; birlikte verilen siyah mürekkeple 11.000 sayfaya kadar baskı alın¹. 6,1 cm renkli dokunmatik paneli kullanarak özellikleri doğrudan seçin. Zamandan büyük oranda tasarruf etmenizi sağlayan Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile birden fazla sayfayı otomatik olarak tarayın ve kopyalayın. Baskı, tarama, kopyalama ve faks için kullanılabilen 4'ü bir arada yazıcıyla yerden de tasarruf edin.

Baskı masraflarınızı düşürün

EcoTank sayesinde, tek renkli lazer yazıcılara kıyasla üç yılda %50'ye varan oranda tasarruf edebilirsiniz². Toner yerine, ürünle birlikte verilen mürekkep şişelerini kullanarak doldurabileceğiniz büyük, tekrar doldurulabilir bir mürekkep deposuna sahiptir. Kullanmaya başladığınız andan itibaren binlerce sayfa yazdırmaya yetecek kadar mürekkep içerir, maliyetleri düşürür ve zamandan kazandırır.

Düşük maliyetli yedek parçalar

Dolumlar az sayıda ve seyrek olacağından, yedek mürekkep şişeleriyle sayfa başı maliyette %90'ın üzerinde tasarruf edersiniz³.

Güvenilir

Her EcoTank tek renkli yazıcıyla birlikte sunulan iki yıl (100.000 sayfa) garantinin huzurunu yaşayın.

Zamandan kazanın

Sarf malzemelerini değiştirmekle zaman kaybetmeyin; mürekkep deposu sistemi sayesinde hemen doldurup kullanabilirsiniz. Isınması için beklemeniz gerekmediğinden 20 sayfa/dk⁴ baskı hızıyla baskı yapabilirsiniz.

Enerjiden tasarruf edin

EcoTank tek renkli yazıcı ile enerji kullanımını ve işletim masraflarınızı azaltın. Tek renkli lazer yazıcılara kıyasla güç tüketiminde %95 oranına kadar⁵ tasarruf sağlayabilirsiniz.

Gelişmiş iş özellikleri

Hızı, kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği ile tanınan PrecisionCore baskı kafasını deneyimleyin. Otomatik çift taraflı baskı ile kağıttan tasarruf edin, Otomatik Belge Besleyici (ADF) ve 250 yapraklık tepsi ile tekrarlanan görevleri en aza indirin.

Bağlantı çözümleri

Wi-Fi bağlantısı ve Epson'un ücretsiz mobil baskı uygulamaları⁶ ile ofiste dilediğiniz yerde baskı yapın. Hızlı ve yüksek kaliteli bağlantı için Ethernet'i kullanın.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Baskı maliyetlerinizi düşürün**
Çok miktarda mürekkep içeren ekonomik mürekkep depolu yazıcı
- **Güvenilir ve dayanıklı**
İki yıl veya 100.000 sayfa garanti
- **Enerji kullanımını azaltın**
Güç tüketiminde %95 oranına kadar tasarruf sağlayın⁵
- **Zamandan tasarruf**
Çift taraflı baskı, 250 yapraklık tepsi, ADF, 6,1 cm'lik renkli dokunmatik panel
- **Hızlı, kurumsal kalitede baskı**
20 sayfa/dk baskı hızları⁴, ısınması için beklemeye gerek olmayan tasarım, PrecisionCore baskı kafası, faks

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Ağızlık yapılandırması	400 Ağızlıklar Siyah
Asgari damlacık boyutu	2,8 pl
Mürekkep teknolojisi	Pigmentli mürekkep
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 2.400 İnç başına nokta
Kategori	Home Office, Arbetsgrupp, Mellanstor arbetsgrupp
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya, Faks

BASKI

Baskı hızı ISO/IEC 24734	20 Sayfa/dk. Tek renkli
Maksimum Baskı Hızı	39 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt)
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734	9 A4 Sayfa/dak Tek renkli
İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli 6 Saniye
Renkler	Siyah

Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin:<http://www.epson.eu/testing>

TARAMA

Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan
Tarama Çözünürlüğü	1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Çıktı formatları	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF'e tarama, PDF, PNG
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)

FAKS

Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks
Faks hızlı arama tuşları (maks)	100 adlar ve numaralar
Sayfa belleği	180 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, Otomatik Yeniden Arama, Adres Defteri, Yayın Faksı, Fax Preview, Polling Reception

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt tepsisi sayısı	1
Kağıt Formatları	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Mektup, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6
Çift taraflı	Evet
Otomatik belge besleyici	35 Sayfa
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	100 Sayfa
Paper Tray Capacity	250 Sayfa Standart, 250 Sayfa maksimum
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Uygun kağıt kalınlığı	64 mm - 95 mm
Uygun kağıt ağırlığı	64 g/m ² - 256 g/m ²
Ortam İşleme	ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kâğıt), Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Arkadan özel kağıt besleme

EcoTank M3170

TESLİMAT İÇERİĞİ

- X2 ink bottles
- Garanti belgesi
- Ana cihaz (ünite)
- Güç kablosu

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL

Recommended number of users	Kimden: 1 To: 3
Enerji tüketimi	12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 5,4 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,3 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V
Ürün boyutları	375 x 347 x 346 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	7,3 kg
Gürültü düzeyi	6,9 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 56 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile
Uyumlu İşletim Sistemleri	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Bağlantılar	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Ses gücü	Çalışma: 6,9 B (A)
Ses basıncı	Çalışma: 56 dB (A)
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Güç Kaynağı	100V, 110V, 220V, 240V
Colour	White

DIĞER İŞLEVLER

LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diagonal: 6,1 cm
Bellek kartları	yok
Bellek	2 MB Birlikte gelir
Emülasyonlar	GDI

DIĞER

Garanti	12 Aylar servis merkezinde, 100.000 Sayfa İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

EcoTank M3170

TESLİMAT İÇERİĞİ

- X2 ink bottles
- Garanti belgesi
- Ana cihaz (ünite)
- Güç kablosu

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CG92404
Barkod	8715946655178
Menşe Ülke	Filipinler
Palet boyutu	2 Parça

EcoTank M3170

INK BOTTLE COMPATIBILITY

● 110S



1. Belirtilen verimlere, ISO/IEC 24712'de verilen Test Şablonunun baskı simülasyonundan Epson orijinal metodolojisi temel alınarak ulaşılmıştır. Belirtilen verimlerde ISO/IEC 24711 temel ALINMAMIŞTIR. Belirtilen verimler yazdırdığınız görüntülere, kullandığınız kağıt türüne, yazdırma sıklığına ve sıcaklık gibi çevresel koşullara göre değişebilir. İlk yazıcı ayarı sırasında, baskı kafası nozüllerini doldurmak için bir miktar mürekkep kullanılır, bu nedenle ürünle birlikte gelen ilk setin verimi daha düşük olabilir.
2. Söz konusu tasarruf ayda 406 sayfa baskı ile 3 yılda elde edilir. Maliyet karşılaştırması; donanımın fiyatını, ürünle birlikte verilen ve yedek mürekkep şişelerini/toner kartuşlarını kapsar. Donanım fiyatlandırma karşılaştırması, IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4 tarafından takip edilen Ocak - Aralık 2018 arasındaki dönem boyunca Epson M1100'ün tanıtım fiyatlarını ve Yunanistan, Çekya, Macaristan, Polonya ve SEE'nin geri kalanı, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'de en fazla satan A4 tek işlevli, tek renkli lazer yazıcıların (baskı hızı 20 sayfa/dk altında) %77'sinin ortalama fiyatlarını temel alır. Baskı maliyetlerinin karşılaştırması, IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2 tarafından takip edilen Ocak - Aralık 2018 arasındaki dönem boyunca Epson siyah mürekkep şişelerinin (110 serisi) tanıtım fiyatlarını ve Çekya, Macaristan, Polonya ve Türkiye'de en fazla satan A4 tek işlevli, tek renkli lazer yazıcıların (baskı hızı 20 sayfa/dk altında) %77'si için en verimli orijinal OEM siyah toner kartuşlarının ortalama fiyatlarını temel alır. Rakip lazer toner kartuşlarının verim bilgileri, üreticilerin web sitelerinde belirtildiği gibidir.
3. Sayfa başına maliyet, yedek mürekkep şişesi/toner kartuşunun fiyatını sayfa verimine bölerek hesaplanır. Sayfa başına maliyet karşılaştırması, Ocak - Aralık 2018 arasındaki dönem boyunca Epson siyah mürekkep şişelerinin (110 serisi) tanıtım fiyatlarını ve Çekya, Macaristan, Polonya ve Türkiye'de en fazla satan A4 tek işlevli, tek renkli lazer yazıcıların (baskı hızı 20 sayfa/dk altında) %77'si için en verimli orijinal OEM siyah toner kartuşlarının ortalama fiyatlarını temel alır (IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4ve ve IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2 tarafından takip edilmiştir). Rakip lazer toner kartuşlarının verim bilgileri, üreticilerin web sitelerinde belirtildiği gibidir.
4. Varsayılan tek taraflı baskı için Ofis Kategorisi Testi'nin ESAT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734'e göre tespit edilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/testing adresini ziyaret edin.
5. Epson ET-M1120, ET-M2170 ve ET-M3170 modellerinde baskı alırken güç tüketimi, IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4 tarafından takip edilen Ocak - Aralık 2018 arasındaki dönem boyunca Yunanistan, Çekya, Macaristan, Polonya ve SEE'nin geri kalanı, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'de en fazla satan A4 tek işlevli, tek renkli lazer yazıcıların (baskı hızı 20 sayfa/dk altında) %75'inin ortalamasıyla karşılaştırılmıştır. Güç tüketimi değerleri üreticinin web sitesinde belirtildiği gibidir.
6. Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Daha fazla bilgi, desteklenen diller ve cihazlar için lütfen www.epsonconnect.eu adresini ziyaret edin.



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®